

Písomná informácia pre používateľa

Apulco CoHe 0,28% / 9,5% medicínálny plyn stlačený Apulco CoHeMax 0,28% / 14% medicínálny plyn stlačený

Oxid uhoľnatý (CO), Hélium (He)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento medicínálny plyn, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je tento medicínálny plyn a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete tento medicínálny plyn
3. Ako používať tento medicínálny plyn
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať tento medicínálny plyn
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je tento medicínálny plyn a na čo sa používa

Tento medicínálny plyn je medicínálny plyn určený len na diagnostické použitie. Používa sa počas diagnostického testovania funkcie pľúc: Stanovenie faktora kapacity difúzie/transferu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete tento medicínálny plyn.

Nepoužívajte tento medicínálny plyn:

- pokiaľ vás lekár nepožiada, aby ste podstúpili vyšetrenie funkcie pľúc.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať tento medicínálny plyn za účelom testovania funkcie pľúc, obráťte sa na svojho lekára.

Iné lieky

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Tento medicínálny plyn a jedlo a alkohol

Keď budete používať tento medicínálny plyn, nemali by ste byť stave, ktorý vám zabráni správne vykonanie testu funkcie pľúc podľa pokynov vášho lekára alebo zdravotníckeho personálu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, informujte svojho lekára pred vdýchnutím tohto medicínálneho plynu.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Použitie tohto medicínálneho plynu počas testovania funkcie pľúc by nemalo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

3. Ako používať tento medicínálny plyn

Vdychujte tento medicínálny plyn len počas diagnostického testu pľúc a to presne podľa pokynov vášho lekára alebo zdravotníckeho personálu. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Trvanie diagnostického testu pľúc a frekvencia opakovania testu je len na rozhodnutí vášho lekára alebo zdravotníckeho personálu.

4. Možné vedľajšie účinky

Počas vdychovania tohto medicínálneho plynu môže dôjsť k veľmi nepravdepodobnému výskytu vedľajších účinkov ako závraty, bolesť na hrudi a pocit dezorientácie. V prípade výskytu akýchkoľvek symptómov tejto povahy počas použitia tohto medicínálneho plynu musí byť vdychovanie tohto medicínálneho plynu okamžite zastavené a musí byť podané lekárske ošetrovanie.

Po vdýchnutí medicínálneho plynu vám môže byť odobratá vzorka krvi za účelom stanovenia krvných plynov.

5. Ako uchovávať tento medicínálny plyn

Plynové fľaše uchovávajúte zakryté a chránené pred účinkami počasia.

Tento medicínálny plyn uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento medicínálny plyn po dátume expirácie, ktorý je uvedený na štítku.

Medicínálny plyn nelikvidujte, ale vráťte ho dodávateľovi. Tieto opatrenia pomáhajú chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje tento medicínálny plyn

Liečivo je oxid uhoľnatý a hélium.

Ďalšie zložky sú dusík a kyslík.

Ako vyzerá medicínálny plyn a obsah balenia

Medicínálny plyn je bezfarebný plyn bez zápachu, stlačený v hliníkovej plynovej fľaši.

Telo plynovej fľaše je biele a rameno plynovej fľaše je svetlozelené.

Nasledujúca tabuľka bude zobrazená na každej plynovej fľaši takto:

Pre:

Apulco CoHe

Kapacita v litroch	Plniaci tlak (bary)	Počet litrov plynu
5	200	904
10	200	1808
20	200	3615
40	200	7231

Pre:

Apulco CoHeMax

Kapacita v litroch	Plniaci tlak (bary)	Počet litrov plynu
5	200	897
10	200	1794
20	200	3589
40	200	7178

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Výrobca

S.E. de Carburos Metálicos S.A.
Pol Nord-Este C-35, Km 59
08470 Sant Celoni
Španielsko

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Air Products Slovakia s r. o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Tento liek je schválený v členských štátoch EHP pod nasledujúcimi názvami:

Nemecko: Apulco CoHe 0,28% 9,5%, gas zur medizinischen anwendung, druckverdichtet
Nemecko: Apulco CoHeMax 0,28% 14%, gas zur medizinischen anwendung, druckverdichtet
Holandsko: Apulco CoHe 0,28%/9,5%, medicinaal gas, samengeperst
Holandsko: Apulco CoHeMax 0,28%/14%, medicinaal gas, samengeperst
Španielsko: Apulco CoHe 0,28% / 9,5% gas comprimido medicinal
Španielsko: Apulco CoHeMax 0,28% / 14% gas comprimido medicinal
Portugalsko: Apulco CoHe
Portugalsko: Apulco CoHeMax
Česká republika: Apulco 0,28 % / 9,5 % medicínální plyn, stlačený
Česká republika: Apulco 0,28 % / 14 % medicínální plyn, stlačený
Slovensko: Apulco CoHe 0,28% / 9,5% medicínálny plyn stlačený
Slovensko: Apulco CoHeMax 0,28% / 14% medicínálny plyn stlačený

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2021.