

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATULEA

1. NÁZOV LIEKU

RICINUS COMMUNIS
5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, 200 CH, 1 MK, 10 MK
granuly

2. LIEČIVÁ (LIEČIVÁ)

ricinus communis

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTKOK

Tento liek obsahuje laktózu.
Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,2 g sacharózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

granuly
4 g, cca 80 granúl
3 tuby
škatuľa s 3 tubami po 4 g

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.
Homeopatický liek.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajúte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou, pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

Registračné číslo:

93/0586/92-CS

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú, je nutné vyhľadať lekára.

1. Tu odtrhnite
2. Obráťte
3. Otočte dávkovač granúl

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ricinus communis 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, 200 CH, 1 MK, 10 MK

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Neaplikovateľné.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATELNÉ LUDSKÝM OKOM

Neaplikovateľné.

19. INÉ

EAN kód

Logo BOIRON

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

POLYPROPYLENOVA TUBA

1. NÁZOV LIEKU

RICINUS COMMUNIS
5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, 200 CH, 1 MK, 10 MK
granuly

2. LIEČIVÁ

ricinus communis

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tento liek obsahuje laktózu.
Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,2 g sacharózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

granuly
4 g, cca 80 granúl

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.
Homeopatický liek.

8. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou, pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

Registračné číslo:

93/0586/92-CS

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú, je nutné vyhľadať lekára.

1. Tu odtrhnite
2. Obráťte
3. Otočte dávkovač granúl

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATELNÉ LUDSKÝM OKOM

19. INÉ

EAN kód

Logo BOIRON