



## Informačný leták pre pacienta

Tento informačný leták môžete poskytnúť pacientovi, aby si ho mohol vziať so sebou domov.

- Ošetrené miesto si nechytajte ani neškriabte a nedovoľte inej osobe, aby sa ošetrovaného miesta dotýkala.
- Možno zistíte, že máte zníženú citlivosť na teplo alebo na bolesť spôsobenú ostrými predmetmi v mieste nalepenia Qutenzy. Toto je zvyčajne prechodné a cit sa vám vráti späť na normálny počas niekoľkých dní po liečbe.
- Lokálne vedľajšie účinky v mieste ošetrovania, ako je sčervenenie, svrbenie, páľivá bolesť alebo opuch sú časté a majú vymiznúť počas niekoľkých dní.
- Pocit pálenia sa môže zhoršiť v noci, ak sa postihnutá oblasť zahreje.
- Na ošetrovanie akýchkoľvek nepríjemných pocitov používajte lokálne ochladzovanie alebo voľnopredajné lieky proti bolesti.
- Niekoľko dní po liečbe sa snažte nepoužívať horúcu vodu na kúpanie alebo sprchovanie a vyhnite sa intenzívnemu cvičeniu.
- Na ošetrené miesto nepožívajte prostriedky na zahriatie (napr. elektrické podušky, termofór alebo fľaše s teplou vodou).
- V zriedkavých prípadoch bol zaznamenaný výskyt závažných popálenín na mieste nalepenia Qutenzy. Ak u vás došlo k zhoršeniu bolesti, opuchu, olupovaniu sa kože alebo vzniku pľuzgierov na koži, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Môžete si vyžiadať informačný leták pre svojho všeobecného lekára.